

Tab. A8: Bergkirchen.

Kriterium	Ausprägung	RD		S/Z		indet.		Gesamt	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Erhaltung Oberfläche	gut	2	18,2	0	0	0	0	2	3,3
	mittel	3	27,3	0	0	1	2,1	4	6,7
	schlecht	6	54,5	1	100	47	97,9	54	90
	scharfkantig	6	54,5	0	0	6	12,5	12	20
	leicht verrundet	0	0	1	100	1	2,1	2	3,3
	stark verrundet	5	45,5	0	0	41	85,4	46	76,7
Verbrennung	keine	11	100	1	100	47	97,9	59	98,3
	Kalz. ab 800°C	0	0	0	0	1	2,1	1	1,7
Verbiss	nicht verbissen	9	81,8	1	100	48	100	58	96,7
	Carnivore	2	18,2	0	0	0	0	2	3,3
Durchschnittsgewicht (g)		37,6		0,9		0,6		7,4	

Tab. A8.1: Bergkirchen. Erhaltung des Materials.

Skelettteil	Knochenzahl		Knochengewicht	
	n	%	g	%
Processus cornualis	1	9,1	5,2	1,3
Dens superior	1	9,1	5,8	1,4
Mandibula	1	9,1	28,2	6,8
Dens inferior	1	9,1	18,5	4,5
<b>Kopfskelett gesamt</b>	<b>4</b>	<b>36,4</b>	<b>57,7</b>	<b>13,9</b>
<b>Stammskelett gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zonopodium gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Humerus	2	18,2	116,3	28,1
Os femoris	1	9,1	20	4,8
<b>Stylopodium gesamt</b>	<b>3</b>	<b>27,3</b>	<b>136,3</b>	<b>32,9</b>
Radius/Ulna	3	27,3	218	52,7
<b>Zeugopodium gesamt</b>	<b>3</b>	<b>27,3</b>	<b>218</b>	<b>52,7</b>
Metatarsus	1	9,1	2	0,5
<b>Autopodium gesamt</b>	<b>1</b>	<b>9,1</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>
<b>Gesamt</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>414</b>	<b>100</b>

Tab. A8.2: Bergkirchen. Verteilung der Skelettelemente beim Rind.